

beganegrond Gebouw 1 (OVERZICHT)
schaal 1 : 100

N



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

Overzicht Gebouw 1
differentiatie
beganegrond
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:100	28-09-2021	definitief
schaal	datum	status
VK		G1a
fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie.
VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. assist

formaat: A0



1e verdieping Gebouw 1 (OVERZICHT)

schaal 1 : 100

N



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

Overzicht Gebouw 1
differentiatie
1e verdieping
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0

1:100 schaal | 28-09-2021 datum | definitief status

VK fase | G1b bouwdeel | tekeningnummer

Cie.

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



2e verdieping Gebouw 1 (OVERZICHT)

schaal 1 : 100

N



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

Overzicht Gebouw 1
differentiatie
2e verdieping
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0		
1:100	28-09-2021	definitief
schaal	datum	status
	VK	G1c
	fase bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Copyright

formaat: A0



3e verdieping Gebouw 1 (OVERZICHT)

schaal 1 : 100

N



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

Overzicht Gebouw 1
differentiatie
3e verdieping
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0		
1:100	28-09-2021	definitief
schaal	datum	status
	VK	G1d
	fase bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0

© Copyright



Westgevel as 8
schaal 1 : 100



Noordgevel as A
schaal 1 : 100



Zuidgevel as M
schaal 1 : 100



Oostgevel as 13
schaal 1 : 100



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

Geveloverzicht Gebouw 1
gevels
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:100	28-09-2021	definitief
schaal	datum	status
	VK	G1e-gevels
	fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie.assist

formaat: A0



Oostgevel as 9

schaal 1 : 100



Zuidgevel as B

schaal 1 : 100



Noordgevel as C

schaal 1 : 100





Westgevel as 12

schaal 1 : 100



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

Geveloverzicht Gebouw 1
gevels
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:100	28-09-2021	definitief
schaal	datum	status
	VK	G1f-gevels
	fase bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. bv

formaat: A0


mk
9285
verblijfsruimte
studio
technische ruimte
badruimte
CAI
4655
3440
mk
bu
1030
2150
1800
2000
1200
650
Th
Vw
Ka
Wm
Sv
Tv
Vv
Ka
Wm
Sv
Tv
Vv
Ka
Wm
Sv
Tv
Vv



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



beganegrond, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Zuidgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 102

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_102
type 1A-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 102
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A3

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



beganegrond, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Zuidgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 103

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_103
type 1A
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0 | 1:50 / 1:200 schaal | 14-10-2021 datum | definitief status

VK G1 103
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A3



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



beganegrond, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Zuidgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 104

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_104
type 1A-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	14-10-2021 definitief
schaal	datum status

VK G1 104
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imp — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



beganegrond, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Zuidgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 105

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_105
type 1A
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	14-10-2021
schaal	datum

definitief
status

VK G1 105
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aandulding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aandulding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- * Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



beganegrond, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Zuidgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 106

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_106
type 1A-sp-h
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat		
A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 106
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- IC — Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



beganegrond, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Westgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 107

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_107
type 1B
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0 | 1:50 / 1:200 schaal | 14-10-2021 datum | definitief status

VK G1 107
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. bv

formaat: A0

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- lhwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermr
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perlex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Lozе leiding t.b.v. Oven
- vw Lozе leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Lozе leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- R Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Lozе leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



plattegrond; beganegrond
schaal 1 : 50



beganegrond, Gebouw 1
schaal 1 : 200



Westgevel
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 108

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_108
type 1B-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status
VK	G1	108
fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- lhwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermen
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



plattegrond; beganegrond
schaal 1 : 50



beganegrond, Gebouw 1
schaal 1 : 200



Westgevel
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 109

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_109
type 1B
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK	G1	109
fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie.avond

formaat: A0

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- lhwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



plattegrond; beganegrond
schaal 1 : 50



beganegrond, Gebouw 1
schaal 1 : 200



Westgevel
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 110

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_110
type 1B-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 110
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie.assist

formaat: A0



plattegrond; beganegrond
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- lhwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermen
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- • Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



beganegrond, Gebouw 1
schaal 1 : 200

N



Westgevel
schaal 1 : 50



Zuidgevel
schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 111

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_111
type 1B
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK	G1	111
fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie.assist

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- inv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



beganegrond, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Oostgevel

schaal 1 : 50



Zuidgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 112

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_112
type 1C
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0

schaal	datum	status
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief

fase	bouwdeel	tekeningnummer
VK	G1	112

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond
schaal 1 : 50



Oostgevel
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermen
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- • Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th
  - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar)
  - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



beganegrond, Gebouw 1
schaal 1 : 200

N



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 113

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_113
type 1C-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 113
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie.assist

formaat: A0



plattegrond; beganegrond
schaal 1 : 50



beganegrond, Gebouw 1
schaal 1 : 200



Oostgevel
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50



Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermen
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche

• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 114

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_114
type 1C
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 114
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie.assist

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



beganegrond, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 115

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imp — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche

opdrachtgever	Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V. Contractpartij: De Nijs B.V.
project	Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
onderdeel	BOUWNUMMER_115 type 1C-sp Gebouw 1
wijziging	datum
formaat	A0
schaal	1:50 / 1:200
datum	14-10-2021
status	definitief
fase	VK
bouwdeel	G1
tekeningnummer	115

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© cie.amsterdam

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Enkele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- inv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



beganegrond, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Oostgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 116

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_116
type 1C
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0

schaal	datum	status
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief

VK G1 116
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© cie.amsterdam

formaat: A3



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aandulding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aandulding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche





1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Zuidgevel

schaal 1 : 50

Noordgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 117

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_117
type 1D-h1
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0

1:50 / 1:200 — schaal
14-10-2021 — datum
definitief — status

VK G1 117
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0


afschot
buitenruimte balkon
2000
4655
4655
1950
verblijfsruimte studio
CAP
bu
mk
VV
bk
badruimte
2150
2150
CAP
wasm
droog
wtw
wtw
technische ruimte
3440
mk
mk
4250
galerij
galerij
Th
c
9285
b
b c
c
c
c
b c
c
c
c

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- lhwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermen
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen
  + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



plattegrond; 1e verdieping
schaal 1 : 50



1e verdieping, Gebouw 1
schaal 1 : 200



Zuidgevel
schaal 1 : 50



Noordgevel
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 119

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_119
type 1D
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 119
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie.assist

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



Zuidgevel

schaal 1 : 50

Noordgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Vloerverwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche

• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 120

KOPERSCONTRACTTEKENING

opdrachtgever: Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V. / Contractpartij: De Nijs B.V.

project: Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)

onderdeel: BOUWNUMMER_120 type 1D-sp Gebouw 1

wijziging	datum

formaat: A0 | schaal: 1:50 / 1:200 | datum: 14-10-2021 | status: definitief

fase: VK | bouwdeel: G1 | tekeningnummer: 120

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Copyright

formaat: A0

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- lhwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermen
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen
  + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



plattegrond; 1e verdieping
schaal 1 : 50



1e verdieping, Gebouw 1
schaal 1 : 200



Zuidgevel
schaal 1 : 50



Noordgevel
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 121

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_121
type 1D
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 121
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie.assist

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- • Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) + Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Zuidgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 122

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_122
type 1D-h2
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat	A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief	
schaal	datum	status	

VK G1 122
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50


3000
2350
mk
verblijfsruimte slaapkamer 2
3825
2485
badruimte
kolom
kolom
kolom



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding wening (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- inv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



Oostgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50





1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 124

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_124
type 1E
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0 | 1:50 / 1:200 schaal | 14-10-2021 datum | definitief status

VK G1 124
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaasspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Oostgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 125

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_125
type 1E-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat	A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief	
schaal	datum	status	

VK G1 125
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Copyright

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Oostgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 126

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_126
type 1E
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0 | 1:50 / 1:200 schaal | 14-10-2021 datum | definitief status

VK G1 126
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 127

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_127
type 1E-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat	A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief	
schaal	datum	status	

VK G1 127
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. van Ommeren

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- inv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Oostgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 128

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_128
type 1E
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat	A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief	
schaal	datum	status	

VK G1 128

fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Oostgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 129

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_129
type 1E-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat	A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief	
schaal	datum	status	

VK G1 129

fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Copyright

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- vloer tegelwerk
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- inv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Oostgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 130

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_130
type 1E
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat	A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief	
schaal	datum	status	

VK G1 130

fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaasspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Oostgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 131

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_131
type 1E-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0 | schaal 1:50 / 1:200 | datum 14-10-2021 | status definitief

fase VK | bouwdeel G1 | tekeningnummer 131

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50





Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Vewarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- inv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Oostgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



Zuidgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 132

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_132
type 1E-h
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0 | 1:50 / 1:200 schaal | 14-10-2021 datum | definitief status

VK G1 132
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. vanOmmeren

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50





Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Zuidgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 133

KOPERSCONTRACTTEKENING

opdrachtgever	Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V. Contractpartij: De Nijs B.V.
project	Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
onderdeel	BOUWNUMMER_133 type 1F-h Gebouw 1

wijziging	datum

formaat	A0		
schaal	1:50 / 1:200	datum	14-10-2021 definitief
			status

fase	bouwdeel	tekeningnummer
VK	G1	133

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2=voor/op raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche





1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Oostgevel

schaal 1 : 50



Westgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 134

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_134
type 1F-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 134

fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 135

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_135
type 1F
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0

1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK	G1	135
fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping
schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping
schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping
schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- lhwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschern
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perlex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1
schaal 1 : 200



Westgevel
schaal 1 : 50



Oostgevel
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 136

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_136
type 1F-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 136
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi



Renvooi Elektra





1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 137

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_137
type 1F
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat	A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief	
schaal	datum	status	

VK G1 137

fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imp — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche

Westgevel

schaal 1 : 50

Oostgevel

schaal 1 : 50

Doorsnede

schaal 1 : 50



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 138

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_138
type 1F-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 138

fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi



Renvooi Elektra





1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200





Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 139

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_139
type 1F
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0

1:50 / 1:200 — schaal
14-10-2021 — datum
definitief — status

VK G1 139
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche

Westgevel

schaal 1 : 50

Oostgevel

schaal 1 : 50

Doorsnede

schaal 1 : 50



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 140

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_140
type 1F-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0 | 1:50 / 1:200 schaal | 14-10-2021 datum | definitief status

VK G1 140
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aandduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 141

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_141
type 1F
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 141
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping
schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping
schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- lhwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermen
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- • Alle bergingen voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perlex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, Gebouw 1
schaal 1 : 200



Oostgevel
schaal 1 : 50



Westgevel
schaal 1 : 50



Noordgevel
schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 142

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_142
type 1F-sp-h
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 142
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Copyright

formaat: A0


mk
bu
9285
Th
c
B
b
c
d
galerij
1950
bu
2000
verblijfsruimte
studio
4950
buitenruimte
balkon
afschot
Technische ruimte
CAI
CAI
CAI


afschot
buitenruimte balkon
2000
4655
4655
1950
verblijfsruimte studio
CAP
mk
bu
VV
bk
bathruimte
2150
2150
2150
CAP
wtw
wtw
wtw



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



Zuidgevel

schaal 1 : 50

Noordgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



2e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaanslulitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaanslulitpunt
- z — Lichtaanslulitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaanslulitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche

• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 145

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_145
type 1D
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0

schaal	datum	status
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief

fase	bouwdeel	tekeningnummer
VK	G1	145

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© van Ommeren Architecten

formaat: A0

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- lhwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermen
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- • Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perlex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- R — Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



plattegrond; 2e verdieping
schaal 1 : 50



2e verdieping, Gebouw 1
schaal 1 : 200



Zuidgevel
schaal 1 : 50



Noordgevel
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50





• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 146

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_146
type 1D-sp
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 146
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. ontwerp

formaat: A0



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50

Zuidgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50





2e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200

N



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 147

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aandulding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aandulding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaanslutpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaanslutpunt
- z — Lichtaanslutpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaanslutpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_147
type 1D
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0

1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 147
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- • Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



2e verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Zuidgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 148

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_148
type 1D-h4
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	14-10-2021 definitief
schaal	datum status

VK G1 148
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 3e verdieping
schaal 1 : 50



Westgevel
schaal 1 : 50



Doorsnede
schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- lhwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- doucheschermen
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- • Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



3de verdieping, Gebouw 1
schaal 1 : 200



Zuidgevel
schaal 1 : 50



Noordgevel
schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 149

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 2)
project

BOUWNUMMER_149
type 1G-h1
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 149
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie.assist

formaat: A0



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- douchescherm
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie inblaaspunt
- ventilatie afzuigpunt

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bv — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R — Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



3de verdieping, Gebouw 1

schaal 1 : 200



Zuidgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

BOUWNUMMER 150

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 2)
project

BOUWNUMMER_150
type 1G
Gebouw 1
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0

1:50 / 1:200	14-10-2021	definitief
schaal	datum	status

VK G1 150
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0


galerij
buitenruimte balkon
afschot
verblijfruimte woonkamer
verblijfruimte slaapkamer 2
verkeersruimte gang
verblijfruimte slaapkamer 1
badruimte
CAI
CAP
mk
bw
wm
6975
4440
3510
3440
2355
2150
1040
1480
4650
4500
3050
2350
2500
2000
2300
2200
2400
2600
1700
1000
1200
1100
1300
1400
1500
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
9400