

beganegrond Gebouw 5 (OVERZICHT)

schaal 1 : 100

N



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

Overzicht Gebouw 5
differentiatie
beganegrond
onderdeel

wijziging	datum
formaat A0	
1:100 schaal	06-11-2020 datum	definitief status
	VK type	G5a tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat A0



1e verdieping Gebouw 5 (OVERZICHT)

schaal 1 : 100

N



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

Overzicht Gebouw 5
differentiatie
1e verdieping
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:100	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status
VK		G5b
fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0







2e verdieping Gebouw 5 (OVERZICHT)

schaal 1 : 100

N



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

Overzicht Gebouw 5
differentiatie
2e verdieping
onderdeel

wijziging	datum

formaat	A0		
1:100		30-10-2020	definitief
schaal		datum	status

	VK		G5c
	fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



3e verdieping Gebouw 5 (OVERZICHT)

schaal 1 : 100

N



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

Overzicht Gebouw 5
differentiatie
3e verdieping
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:100	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status
VK		G5d
fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie.

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. ontwerp

formaat: A0







4e verdieping Gebouw 5 (OVERZICHT)

schaal 1 : 100

N



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

Overzicht Gebouw 5
differentiatie
4e verdieping
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0		
1:100	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status
	VK	G5e
	fase bouwdeel	tekeningnummer

Cie.

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



Oostgevel

schaal 1 : 100



Westgevel

schaal 1 : 100



Zuidgevel

schaal 1 : 100



Noordgevel

schaal 1 : 100



KOPERSCONTRACTTEKENING

wijziging	datum	

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

Geveloverzicht Gebouw 5
onderdeel

1:100	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status

19008	VK	G5f-gevels
werknr.	fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie.assist B.V.
Klaprozenweg 75A
1033 NN Amsterdam
Postbus 17086
NL-1001 JB Amsterdam
the Netherlands
T +31 (0)20 5309 300
F +31 (0)20 5309 399
E info@cieassist.nl
www.cieassist.nl

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie.assist

formaat: A0



Westgevel
schaal 1 : 100



Oostgevel
schaal 1 : 100



Zuidgevel as K
schaal 1 : 100



Noordgevel as L
schaal 1 : 100



KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

Geveloverzicht Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum	
1:100	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status
19008	VK	G5g-gevels
werknr.	fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie.assist B.V.
Klaprozenweg 75A
1033 NN Amsterdam
Postbus 17086
NL-1001 JB Amsterdam
the Netherlands
T +31 (0)20 5309 300
F +31 (0)20 5309 399
E info@cieassist.nl
www.cieassist.nl

VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING** ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 501

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)
project

BOUWNUMMER_501
type 5A-sp-h1
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0

1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status

VK G5 501
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteursrecht

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Vierwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Kokenzk230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50

Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 502

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_502
type 5A
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0

1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status

VK G5 502

fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© van ommeren

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Aardmat, douche

- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200

N



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING** ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 503

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_503
type 5A-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat	A0		
1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief	
schaal	datum	status	

VK G5 503

fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© cie. vanom

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200

N



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 504

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_504
type 5A
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0		
1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status

VK G5 504
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200

N



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 505

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_505
type 5A-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 505
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Vierwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200

N



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 506

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_506
type 5A
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0

1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status

VK G5 506

fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200

N



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 507

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_507
type 5A-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat A0

1:50 / 1:200 — schaal

30-10-2020 — datum

definitief — status

VK G5 507
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Zuidgevel (kopgevel tpv. daktuin)

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 508

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)
project

BOUWNUMMER_508
type 5A-h1
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0

1:50 / 1:200 schaal | 30-10-2020 datum | definitief status

VK G5 508
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteursrecht

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50

Oostgevel

schaal 1 : 50



Noordgevel (kopgevel tpv. daktuin)

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING** ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 509

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)
project

BOUWNUMMER_509
type 5A-sp-h2
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0

1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status

VK	G5	509
fase	bouwdeel	tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteursrecht



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Vierwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- IC — Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200

N



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 510

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_510
type 5A
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 510
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 511

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_511
type 5A-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 511
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. 2020

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- B Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50

Oostgevel

schaal 1 : 50



Zuidgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 512

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_512
type 5A-h2
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat	A0		
1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief	
schaal	datum	status	

VK G5 512
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© de auteur

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



Zuidgevel

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Lloze leiding t.b.v. Oven
- vw Lloze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Lloze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- R Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Lloze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200

N



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 513

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_513
type 5C-sp-h
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0
1:50 / 1:200 schaal
30-10-2020 datum
definitief status

VK G5 513
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 514

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_514
type 5C
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0

schaal	datum	status
1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief

fase	bouwdeel	tekeningnummer
VK	G5	514

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th · Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) · Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 515

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_515
type 5C-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0

1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status

VK G5 515
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. 2020

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200

N



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 516

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_516
type 5C
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0

schaal	datum	status
1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief

fase	bouwdeel	tekeningnummer
VK	G5	516

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. 2020

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- BV Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th
  - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar)
  - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 517

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_517
type 5C-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0

1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status

VK G5 517
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) + Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 518

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_518
type 5C
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 518
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© Cie. 2020

formaat: A0



plattegrond; beganegrond

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- prefab
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- imv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



begane grond, gebouw 5

schaal 1 : 200



- MAATVOERING CA. MATEN
- VOOR POSITIE **BUITENBERGING** ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 519

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)
project

BOUWNUMMER_519
type 5B
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum	
formaat: A0		
1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief
schaal	datum	status

VK G5 519
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50



Zuidgevel

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



- MAATVOERING CA. MATEN
- VOOR POSITIE **BUITENBERGING** ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 520

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)
project

BOUWNUMMER_520
type 5D-sp-h
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0
1:50 / 1:200 schaal
30-10-2020 datum
definitief status

VK G5 520
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING** ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 521

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)
project

BOUWNUMMER_521
type 5D
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 521
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteursrecht

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 522

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_522
type 5D-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 522
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteursrecht

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) + Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 523

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)
project

BOUWNUMMER_523
type 5D
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 523
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteurs

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; dakverdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- K — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 524

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_524
type 5D-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 524
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteursrecht

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 525

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_525
type 5D
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 525
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteursrecht

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 526

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_526
type 5D-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 526
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteursrecht

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200

N



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 527

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_527
type 5D
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 527
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteursrecht

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o Loze leiding t.b.v. Oven
- vw Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI Bedraad aansluitpunt CAI
- mk Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 528

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem
(fase 1)
project

BOUWNUMMER_528
type 5D-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 528
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteurs

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- IC — Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) + Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



- MAATVOERING CA. MATEN
- VOOR POSITIE **BUITENBERGING** ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 529

KOPERSCONTRACTTEKENING

opdrachtgever: Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V. Contractpartij: De Nijs B.V.

project: Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)

onderdeel: BOUWNUMMER_529 type 5D Gebouw 5

wijziging	datum

formaat: A0

schaal	datum	status
1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief

fase	bouwdeel	tekeningnummer
VK	G5	529

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



- MAATVOERING CA. MATEN
- VOOR POSITIE **BUITENBERGING** ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 530

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)
project

BOUWNUMMER_530
type 5D-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 530
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihweg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- bu — Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- CAP — Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- z — Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) + Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



• MAATVOERING CA. MATEN

• VOOR POSITIE **BUITENBERGING**
ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 531

KOPERSCONTRACTTEKENING

opdrachtgever: Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.

project: Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)

onderdeel: BOUWNUMMER_531
type 5D
Gebouw 5

wijziging	datum

formaat: A0

schaal	datum	status
1:50 / 1:200	30-10-2020	definitief

fase	bouwdeel	tekeningnummer
VK	G5	531

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

© auteursrecht

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand
- prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast
- Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Kokenzk230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- Beldrukker Rond
- Th — Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) / Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200



- MAATVOERING CA. MATEN
- VOOR POSITIE **BUITENBERGING** ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 532

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)
project

BOUWNUMMER_532
type 5D-sp
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum
formaat: A0	
1:50 / 1:200	30-10-2020 definitief
schaal	datum status

VK G5 532
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0



plattegrond; 1e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 2e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 3e verdieping

schaal 1 : 50



plattegrond; 4e verdieping

schaal 1 : 50



Noordgevel

schaal 1 : 50

Renvooi

- metselwerk
- isolatie
- kalkzandsteen
- ihwg betonwand — prefab
- HSB-wand
- metalstudwand
- gipsblok
- woningentree
- zelfsluitend
- 30 minuten brandwerend
- 60 minuten brandwerend
- meterkast
- plaatsingsruimte wasmachine/ -droger
- vloer tegelwerk
- keuken opstelling
- hemelwaterafvoer / regenton
- huisnummersteen + woningentree verlichtingsarmatuur
- schematische aanduiding woning (gevel / doorsnede)
- schematische aanduiding woning (plattegrond)
- ventilatie

Renvooi Elektra

- Centraaldoos
- Lichtaansluitpunt buiten geschakeld door bu
- Centraal aardpunt, onder lichtaansluitpunt
- Lichtaansluitpunt wand badkamer geschakeld code z
- Lichtaansluitpunt
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serieschakelaar
- Combinatie (schakelaar en wcd onder 2-voudig raam)
- Enkele wcd met randaarde
- Dubbele wcd met randaarde, horizontale montage
- Enkele wcd met randaarde spatwaterdicht
- Dubbele wcd met randaarde opbouw meterkast 3611 doos
- Groepenverdeelkast

• Alle bergingen zijn voorzien van een wandcontactdoos.

Specifieke wcd's/aansluitpunten

- AK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. wasemkap
- KK — Enkele wcd met randaarde t.b.v. koelkast
- MV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. MV-box
- VV — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Verwarmingsverdeler
- K — Perilex wcd t.b.v. Koken2x230V
- o — Loze leiding t.b.v. Oven
- vw — Loze leiding t.b.v. Vaatwasser
- bo — Loze leiding t.b.v. Boiler
- DR — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Droger
- WM — Enkele wcd met randaarde t.b.v. Wasmachine
- Erad — Enkele wcd t.b.v. Elektrische radiator
- SV — Dubbele wcd met randaarde opbouw t.b.v. Stadswarmte
- Rookmelder
- Centraaldoos t.b.v. Rookmelder, verzamelpunt Thermostaat
- CAI — Bedraad aansluitpunt CAI
- mk — Loze leiding uit meterkast
- Schel, aangesloten op beldrukker in meterkast
- IC — Intercomtoestel Vercoma BeoView
- R — Beldrukker Rond
- Th — - Leiding t.b.v. Thermostaat (boven schakelaar) - Leiding t.b.v. Thermostaat nabij verwarmingsverdeler in warme kast
- CO² — Bedrade leiding t.b.v. CO² sensor woonkamer 230V
- mv — Impulsschakelaar in keuken 4x0.8 Jung 534EU in 3v raam met wcd
- Aardmat, douche



Westgevel

schaal 1 : 50



Oostgevel

schaal 1 : 50



Doorsnede

schaal 1 : 50



1e verdieping, gebouw 5

schaal 1 : 200

N



- MAATVOERING CA. MATEN
- VOOR POSITIE **BUITENBERGING** ZIE OVERZICHTSTEKENING G5A (BEGANEGROND)

BOUWNUMMER 533

KOPERSCONTRACTTEKENING

Ontwikkelcombinatie: BPD - De Nijs B.V.
Contractpartij: De Nijs B.V.
opdrachtgever

Slachthuisdistrict, Haarlem (fase 1)
project

BOUWNUMMER_533
type 5E
Gebouw 5
onderdeel

wijziging	datum

formaat: A0
1:50 / 1:200 schaal
30-10-2020 datum
definitief status

VK G5 533
fase bouwdeel tekeningnummer

Cie. VAN OMMEREN ARCHITECTEN

formaat: A0